

Richtlijnen om te glycemie te normaliseren bij ziekte en/of chirurgische ingrepen (post-operatief) .

Conventie Diabetici
Salvatorstraat 20
3500 Hasselt

Opvolgtabel Diabetes Patiënt.

- **Patiënten die 2 keer/dag insuline gebruiken.**
- **Patiënten die orale antidiabetica gebruiken.**
- **Patiënten die enkel een diabetesdieet volgen.**

1. Eigen insulinegebruik en/of per orale antidiabetica mag verder genomen worden.
2. Dagcurve prikken (dwz iedere keer voor de maaltijd en bij het slapen gaan)

- **Patiënten die 2 keer/dag insuline gebruiken.**

Indien glycemie om 12u, 22u en 02u

- >200: + 2E Actrapid / Humuline Regular SC extra
- >250: + 3E Actrapid / Humuline Regular SC extra
- >300: + 4E Actrapid / Humuline Regular SC extra
- >350: + 5E Actrapid / Humuline Regular SC extra
- >400: + 6E Actrapid / Humuline Regular SC extra

- **Patiënten die orale antidiabetica gebruiken**
- **Patiënten die enkel een diabetesdieet volgen.**

Indien glycemie om 08u, 12u, 18u, 22u en 02 u

- >200: + 2E Actrapid / Humuline Regular SC extra
- >250: + 3E Actrapid / Humuline Regular SC extra
- >300: + 4E Actrapid / Humuline Regular SC extra
- >350: + 5E Actrapid / Humuline Regular SC extra
- >400: + 6E Actrapid / Humuline Regular SC extra

Campus Salvator
Salvatorstraat 20
B-3500 Hasselt
T +32(0)11-28 91 11
F +32(0)11-27 45 90

Campus St.-Ursula
Diestsesteenweg 8
B-3540 Herk-de-Stad
T +32(0)13-55 17 11
F +32(0)13-55 07 09

www.CAZ.be
info@CAZ.be