

PCI-behandeling

Informatie voor patiënten over de voorbereiding, de behandeling en de nazorg bij een PCI-behandeling

Deze folder geeft informatie over de gang van zaken bij een PCI-behandeling. PCI staat voor Percutane Coronair Interventie. Naast deze folder heeft u ook een folder van de Nederlandse Hartstichting over de Dotter- of stentbehandeling gekregen. In deze laatste folder staat beschreven wat de behandeling inhoudt en hoe het wordt uitgevoerd. We adviseren u dan ook beide folders goed te lezen.

Vorbereiding voor de behandeling

Medicijngebruik

- Bloedverdunnende medicijnen: als u sintromitis of marcoumar (acenocoumarol) gebruikt, krijgt u van uw cardioloog te horen hoe lang van tevoren u moet stoppen met de bloedverdunners;
- medicijnen als Ascal en Plavix kunt u gewoon doorgebruiken;
- andere medicijnen moet u gewoon volgens voorschrift gebruiken. Wilt u wel uw medicijnen met verpakking meenemen?
- op de dag van de behandeling mag u geen laxeermiddel gebruiken;
- op de ochtend van de behandeling mag u geen plaspil (diuretica) innemen;
- patiënten met diabetes moeten met hun cardioloog overleg plegen over de dosering van de insuline.

Eten en drinken

- Wanneer de behandeling 's ochtends plaatsvindt, moet u nuchter komen, een kopje thee of een glas water is toegestaan;

- als de behandeling 's middags plaatsvindt mag u tot 09.00 uur ontbijten. Tot 10.00 uur mag u nog wat drinken, daarna niet meer.

Algemene voorbereidingen

Als u weet dat u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen of contrastmiddelen, verzoeken wij u dit te melden bij uw cardioloog.

- Op de behandelkamer is het niet warm, het is dan ook verstandig om warme sokken mee te nemen;
- vergeet niet uw toiletartikelen en uw pyjama mee te nemen;
- voor een goede hygiëne tijdens de behandeling is het gewenst dat u zich van tevoren thuis doucht.

Scheren

U wordt verzocht de avond voor de behandeling tijdens het douchen beide liezen te scheren. U scheert met een schoon scheermesje met de haarrichting mee het aangegeven gebied zoals op het plaatje.

PCI-behandeling

De behandeling kan plaatsvinden in het AMC te Amsterdam of het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. U krijgt telefonisch bericht van de assistente uit Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum wanneer de behandeling plaatsvindt.

U gaat op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis waar u wordt behandeld. Na de behandeling komt u met een ambulance terug naar Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum, waar u nog een nacht wordt opgenomen ter observatie.

AMC

U ontvangt van het AMC een informatiebrief en een routekaart. Op de dag van de behandeling meldt u zich op afdeling B2. Het telefoon nummer van het secretariaat is (020) 566 58 65.

De behandeling vindt plaats op:

_____ dag _____ om _____ uur.

Antonius ziekenhuis

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de Röntgen-receptie 60. De informatiebalie bij de hoofdingang verstrekt u de route. Het telefoon nummer van het secretariaat is (030) 609 22 81.

De behandeling vindt plaats op:


_____ dag _____ om _____ uur.

De dag na de behandeling

Wanneer er geen complicaties zijn geweest, mag u in de loop van de ochtend naar huis. De eerste dag mag u niet auto rijden, zwaar tillen of werken.

Tot slot

Wij vragen uw begrip voor de mogelijkheid dat door spoedgevallen uw behandeling kan worden uitgesteld. U wordt in ieder geval op de geplande dag geholpen, maar misschien op een ander tijdstip. Bij vragen en/of verhindering kunt u altijd bellen met de polikliniek Cardiologie, telefoon (035) 539 15 39.



Tergooiziekenhuizen
Locatie Blaricum
Rijksstraatweg 1
1261 AN Blaricum
T (035) 539 11 11
www.tergooziekenhuizen.nl

209103 06022007